



Samsung Small Display

จอ Signage ขนาดเล็กพิเศษสำหรับใช้งานทางธุรกิจ



จอขนาดเล็กพิเศษสำหรับใช้งานทางธุรกิจ

ธุรกิจสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ต้องการจอแสดงผลขนาดใหญ่อีกต่อไป พวกเขาเริ่มจะต้องการจอแสดงผลที่เล็กลง สำหรับสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่หลากหลาย จอแสดงผลขนาดเล็ก QB13R / QB13R-T ของ Samsung จะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบที่เล็กกะทัดรัด ประสิทธิภาพเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานด้านธุรกิจ และยังเหนือกว่าใครด้วย All-in-One Concept ที่ทุกอย่างจบภายในตัวจอ โดยเฉพาะ QB13R-T มาพร้อมระบบสัมผัส ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

มั่นใจได้กับเรา...**dSiGNAGE** ตัวแทนจำหน่าย และผู้พัฒนา **Signage Solutions** ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

QB13R : Small Display

จอแสดงผล QB13R ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD บางเบา ขนาดกะทัดรัด สามารถนำไปใช้ได้ในทุกธุรกิจ เช่น การแสดงตารางเวลา, โปรโมชั่นสินค้า, หน้าลิฟท์, ด้านหน้าห้องประชุม, ห้องเรียน หรือติดไว้ที่ชั้นสินค้าเพื่อโปรโมทแบบเฉพาะเจาะจง

QB13R-T : Touch Display

จอแสดงผล QB13R-T มาพร้อมระบบสัมผัส ใช้งานอย่างง่าย ไม่สะดุด เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการตอบสนองกับผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว เช่น สถานสุขภาพ, โฮว์รูมรถยนต์, หรือร้านอาหารที่ต้องการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า รองรับการพัฒนาโปรแกรมแบบ Interactive ได้





FHD resolution



16/7



Non-glare




จอคมชัดสะกดทุกสายตา

จอแสดงผลรองรับความละเอียดระดับ Full HD ออกแบบพิเศษช่วยลดเงาแสงสะท้อน ช่วยให้สื่อโฆษณาของคุณโดดเด่น และเห็นได้ชัดเจนทุกสภาวะแสง รองรับการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดถึง 16/7



ครบจบในจอเดียว

มาพร้อมประสิทธิภาพอันทรงพลังของ MagicInfo S Player ทำให้เล่นไฟล์ภาพได้ต่อเนื่อง สั้นไหล ไม่สะดุด โดยไม่จำเป็นต้องต่ออุปกรณ์เล่นสื่อภายนอกให้ยุ่งยากอีกต่อไป




ควบคุมจอได้สะดวกสบาย

ตัวรับสัญญาณของรีโมทคอนโทรลอยู่ตรงกลางจอ ซึ่งต่างจากจอทั่วไป คุณสามารถควบคุมจอร์ยะไกลได้ง่ายและสะดวก มาพร้อม Wi-Fi ในตัว สามารถจัดการเนื้อหาและตัวจอได้อย่างสบาย



เบาบางเหมาะกับทุกพื้นที่

ขนาดจอเล็กกะทัดรัด บางเฉียบ ใช้สอยพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ผนัง หรือตั้งบนโต๊ะก็ได้



ความปลอดภัยสูงสุด

มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยจาก Knox ที่มอบความแข็งแกร่งสามชั้น Application, Platform, System นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการควบคุมระยะไกลของเครือข่ายและพอร์ต USB อีกด้วย



EMC Class B



IP5x Rating

สุดยอดความทนทาน

QB13R Series มีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) class B เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ IP5x ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพความคงทนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

Specifications

Model			QB13R	QB13R-T
Panel	Daigonal	Class	13"	13"
		Measured	13.27"	13.27"
	Type		Edge LED	Edge LED
	Resolution		FHD (1920 x 1080)	FHD (1920 x 1080)
	Pixel Pitch (mm)		0.153 x 0.153	0.153 x 0.153
	Active Display Area (mm)		293.76 (H) x 165.24 (V)	293.76 (H) x 165.24 (V)
	Brightness (Typ.)		300 nit	300 nit (w/o Glass)
	Contrast Ratio (Typ.)		800 : 1	600 : 1
	Viewing Angle (H/V)		178/178	178/178
	Response Time (G-to-G)		8 ms (Typ.)	8 ms (Typ.)
	Display Colours		16.7 M (real 6bit, dither 8bit)	16.7 M (real 6bit, dither 8bit)
	Colour Gamut		45%	45%
Display	Operation Hour		16/7	16/7
	Haze		10%	10%
	Dynamic C/R		MEGA	MEGA
	H-Scanning Frequency		30 ~ 81 kHz	30 ~ 81 kHz
	V-Scanning Frequency		48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz
Sound	Maximum Pixel Frequency		594MHz	594MHz
	Speaker Type		Built in Speaker (5W)	Built in Speaker (5W)
Connectivity	INPUT	RGB	-	-
		VIDEO	HDMI 1.4 (1)	HDMI 1.4 (1)
		HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2
		AUDIO	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	OUTPUT	RGB	N/A	N/A
		VIDEO	N/A	N/A
		AUDIO	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
		Power Out	N/A	Power Out - N/A / Touch Out - x1
		USB	N/A	N/A
	External Control		RS232C (in) thru stereo jack, RJ45	RS232C (in) thru stereo jack, RJ45
	External Sensor		N/A	N/A
Power	Tuner		N/A	N/A
	Type		Adapter	Adapter
	Power Supply		AC100 ~ 240 V- (+/-10%), 50/60 Hz	AC100 ~ 240 V- (+/-10%), 50/60 Hz
	Power Consumption	Max[W/h]	27.5	27.5
		Typical[W/h]	13	14
		Rating[W/h]	25	25
		BTU(Max)	93.8	93.8
		Sleep Mode	0.5	0.5
		Off mode	N/A	N/A
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	322.0 x 193.5 x 28.2	322.0 x 193.5 x 29.8
		Package	376 x 132 x 248	376 x 132 x 248
	Weight (kg)	Set	0.9	1.1
		Package	1.7	2.0
	VESA Mount		100 x 100	100 x 100
	Protection Glass		N/A	N/A
	Stand Type		Bar Type Simple Stand (Inbox)	Bar Type Simple Stand (Inbox)
Operation	Bezel Width (Top/Side/Bot) (mm)		12.2 mm	13.1 mm
	Operating Temperature		0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Humidity		10 ~ 80%	10 ~ 80%
Feature	Key		Small Signage Display, Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0	Small Touch Signage Display, Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
	Special	H/W	Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery (168hrs Clock Keeping), Built in Speaker (5W1ch), IP5x Rating, Wi-Fi	Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery (168hrs Clock Keeping), Built in Speaker (5W1ch), IP5x Rating, Wi-Fi, 10 Point Touch (Mix)
		S/W	Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot Key option, Plug&Play (Initial Setting)	Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot Key option, Plug&Play (Initial Setting)
	Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex A721.7 Ghz Quad-Core CPU	Cortex A721.7 Ghz Quad-Core CPU
		On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache : 48 KB, L1 Data Cache : 32 KB, L2 Cache : 2 MB	L1 Instruction Cache : 48 KB, L1 Data Cache : 32 KB, L2 Cache : 2 MB
		Clock Speed	1.7 GHz	1.7 GHz
		Main Memory Interface	2.5 GB, LPDDR41.5 Ghz 64 bit	2.5 GB, LPDDR41.5 Ghz 64 bit
		Graphic	Graphic resolution : 1920 x 1080	Graphic resolution : 1920 x 1080
		Storage (FDM)	8 GB (3.88 GB Occupied by O/S, 4.12 GB Available)	8 GB (3.88 GB Occupied by O/S, 4.12 GB Available)
		Multimedia	*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG	*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG
		IO Ports	USB 2.0	USB 2.0
		Operating System	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)
Certification	Safety		60950-1	60950-1
	EMC		Class B	Class B
	Environment		ENERGY STAR 8.0, Epeat	ENERGY STAR 8.0, Epeat
Accessories	Included		Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, Bar Type, Simple Stand	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries, Bar Type, Simple Stand, USB Cable
	Optional	Stand	Bar Type Simple Stand (Inbox)	Bar Type Simple Stand (Inbox)
		Mount	-	-
		Specialty	-	-
		Media Player	N/A	N/A



ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด
16/5 ซ.เจริญสุขนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel: **02-1071545** | Email: **sales@dsignage.co.th** | Line ID: **@dsignage**